HYTORC

INDUSTRIAL BOLTING SYSTEMS

HYTORC ITALY

HYTORC ITALIA
MR.Bolt HYTORC Italy S.r.l.
Via Avigliana, 126/R
10040 Almese (TO)

Telefono: +39 011.93.52.934
Telefono: +39 342.571.9742

www.hytorc-taly.com
service@hytorc-italy.com

HYTORC

ENUNCIAZIONE DELLA MISSIONE

La missione di HYTORC consiste nell'ottimizzare la sicurezza, la qualità e la tempistica nei sistemi di bullonatura industriali attraverso soluzioni innovative e un impegno continuo per un'eccellente assistenza clienti.



CHIAVI DINAMOMETRICHE
IDRAULICHE

Coppia erogata:
113-138.510 piedi/libbre
153-187.795 Nm

SCANSIONA PER INFORMAZIONI

Ottieni sicurezza, precisione ed efficienza impareggiabili con le tecnologie di bullonatura idraulica avanzate di HYTORC.

2022



MXT+

- 3 strumenti in 1
- Configurazioni con più bracci
- Opzioni di coppia e angolo
- Rilascio automatico
- Garanzia di 2 anni



MXT

- Raccordo girevole unico
- Dente d'arresto di reazione
- Semplice e collaudato

HYTORC® ITALY

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742



STEALTH

- Gioco ridotto
- Operazioni a mani libere
- Opzione ATEX
- Articolazioni senza reazione integrate



XLCT

- Gioco ridotto
- La più ampia varietà di articolazioni speciali
- Gamma di coppie su vasta scala
- Versatile
- Cricchetto No-Slip

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

CENTRALINE

Ottieni sicurezza, precisione ed efficienza impareggiabili con le tecnologie di bullonatura idraulica avanzate di HYTORC.

SCANSIONA PER INFORMAZIONI




POMPA LIGHTNING Smart

- Completamente automatica
- Robusta e a prova di pioggia
- Non servono tabelle delle coppie
- Potenza massima continua
- Acquisizione dei dati di imbullonatura

VECTOR

- Completamente automatica
- Non servono tabelle delle coppie
- Controllo tramite LCD
- Fino a 4 utensili
- Acquisizione dei dati di imbullonatura



HYTORC® ITALY

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742



POMPA LIGHTNING Standard

- Funzionamento semplice
- Robusta e a prova di pioggia
- Potenza massima continua
- Fino a 4 utensili
- Alimentazione a batteria da 48 V



HY-115/HY-230

- Funzionamento semplice
- Portatile
- Fino a 4 utensili
- 4 stadi
- Indicatori LED



HY-AIR

- A sicurezza intrinseca
- Realizzazione FRL
- Funzionamento semplice
- Fino a 4 utensili

HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

CHIAVI DINAMOMETRICHE
ELETTRICHE

SCANSIONA PER INFORMAZIONI

Coppia erogata:
25-5.000 piedi/libbre
34-6.779 Nm

Facili da usare e affidabili, i nostri utensili elettrici sono in grado di aumentare la tua produttività attraverso operazioni semplificate, assicurando che ogni compito di bullonatura sia completato con precisione ed efficienza.

LION GUN

- Senza cavo e leggero
- Interfaccia intuitiva
- Bassa vibrazione
- Alimentazione a batteria da 18V
- Acquisizione dei dati di imbullonatura

2019 WINNER

LITHIUM SERIES II

- Avvitamento e coppia
- Resistente e robusto
- Alimentazione a batteria da 36V
- Luce di lavoro
- Acquisizione dei dati di imbullonatura
- Display digitale



HYTORC® ITALY

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742



Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

CHIAVI DINAMOMETRICHE
PNEUMATICHE

Coppia erogata:
60-7.900 piedi/libbre
81-10.711 Nm

SCANSIONA PER INFORMAZIONI


Sfrutta la potenza dell'efficienza pneumatica con la linea di utensili pneumatici HYTORC. Sperimenta una manutenzione industriale affidabile e semplice, grazie agli utensili di precisione ad aria compressa.



jGun DIGITAL Single Speed

- Operazioni a mani libere-FRL
- Silenziatore
- Facile regolazione della coppia
- Display digitale
- Motore resistente alla corrosione

HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742



jGun Dual Speed

- Avvitamento e coppia
- Coppia ripetibile
- Collare a cambio rapido
- Facile da usare

jGun Single Speed

- Facile da usare
- Coppia ripetibile
- Bassa vibrazione
- Pala di protezione opzionale
- Ergonomico

HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

FISSAGGI
EFFICIENZA DELLA BULLONATURA

SCANSIONA PER INFORMAZIONI

I dispositivi di fissaggio sono componenti essenziali nel mondo industriale e forniscono connessioni sicure e affidabili per molte applicazioni di bullonatura.



HYTORC NUT

- Eliminazione del grippaggio al 100%
- Sicurezza migliorata - Nessun punto di pinzatura
- Carichi di tensioni puri
- Tecnologia di tensionamento
- Varietà di materiali e rivestimenti

SISTEMI HYTORC WASHER

RONDELLA DI SUPPORTO

- Sicurezza migliorata - Nessun punto di pinzatura
- Efficienza del lavoro migliorata
- Elimina le controchiavi
- ASTM F3394/F3394M Standard
- Varietà di materiali e rivestimenti

HYTORC REACTION WASHER

- Sicurezza migliorata - Nessun punto di pinzatura
- Facile da usare
- Prestazioni costanti
- ASTM F3394/F3394M Standard
- Varietà di materiali e rivestimenti



Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

HYTORC J WASHER

- Vantaggi della rondella di reazione
- Funzione di bloccaggio
- Sicurezza migliorata - Nessun punto di pinzatura
- Approvato da un laboratorio indipendente (DIN 25201-4)





GRIP-TIGHT NUT

- Ideale per autocarri/rimorchi pesanti
- Installazione semplice
- Sicurezza migliorata - Nessun punto di pinzatura
- Nessun caricamento laterale





HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

TENSIONATORI

I tensionatori sono strumenti fondamentali per garantire una tensione precisa e uniforme dei bulloni, migliorando l'integrità dei gruppi meccanici.

SCANSIONA PER INFORMAZIONI



TOPSIDE SPRING RETURN

- Ritorno automatico
- Più rapido
- Più efficiente
- Progettato per adattarsi alle flange standard ANSI/ASME
- Kit di adattatori intercambiabili per cella di carico

TOPSIDE STANDARD

- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Progettato per adattarsi alle flange standard ANSI/ASME
- Facile da impugnare
- Corsa 15 mm





MULTISTADIO PER IL SETTORE EOLICO

- Carichi più pesanti
- Design a celle di carico impilate per spazi ristretti
- Scatola di ingranaggi e bussola a ingranaggi per un uso semplice con cricchetto manuale
- Collettore a 270° per un facile collegamento dei tubi

HYTORC® ITALY

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742



PER BULLONATURA DI FONDAZIONE PER IL SETTORE EOLICO

- Realizzato per adattarsi alle applicazioni più difficili
- Carico ultra pesante
- Robusto e durevole per applicazioni pesanti
- Perno passante per poter essere utilizzato con qualsiasi configurazione di filettatura (tipo dado di reazione)

A SINGOLO STADIO PER IL SETTORE EOLICO

- Compatto
- Facile da usare
- Progettato per carichi più pesanti
- Ritorno rapido della molla



POMPE PER TENSIONATORI

HBT-1507



HBT-PES-1500



HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

ACCESSORI
E ALTRI STRUMENTI

SCANSIONA PER INFORMAZIONI

HYTORC offre anche un'ampia gamma di accessori per semplificare e velocizzare le operazioni di bullonatura.



BRACCI DI REAZIONE



PROLUNGA PER BULLONATRICE PER RUOTA

- Realizzato per veicoli di classe 8
- Nessun punto di pinzatura
- Auto-indicizzazione





HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742



BUSSOLE

- Bussole con attacco quadro (½", ¾", 1", 1-½", 2-½")
- Bussole con attacco esagonale (½", ¾",1", 1-½")



CONTROCHIAVI

- Controchiave magnetica
- Controchiave idraulica



ATTREZZO PER DADO SCORREVOLE

- Nessun punto di pinzatura
- Reagisce intorno agli ostacoli
- Doppia coppia



CHIAVE A SCATTO

- Varietà di dimensioni e capacità di coppia
- Serraggio con cricchetto
- Microregolabile
- Incisioni di facile lettura
- Pulsante a rilascio rapido

HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

SOFTWARE

Un complemento perfetto per i nostri utensili, per rendere più gestibili i progetti di bullonatura.

SCANSIONA PER INFORMAZIONI

2022

APP MOBILE

APP CONNECT



HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

HYTORC

Never Settle For Less.

HY-CARE SERVICE PLANS

I Piani di assistenza HY- CARE forniscono un supporto essenziale ogni volta che occorre. Grazie a questo programma, i problemi e le incertezze legati alla manutenzione dell'utensile vengono eliminati, consentendo che ogni bullone serrato sia il primo passo verso operazioni più efficienti, più sicure e più economiche. Disponibile per l'acquisto entro 90 giorni dalla consegna dello strumento.



PROLUNGA LA VITA UTILE

In media, gli utensili con un piano di assistenza HY-CARE durano fino a 5 volte di più in servizio.



TRANQUILLITÀ

Sono incluse le riparazioni dovute a difetti di materiale, di lavorazione e alla normale usura.



PROGRAMMA DI PRESTITO GRATUITO

Elimina i tempi di inattività con strumenti di alta qualità in prestito 24 ore su 24 durante il processo di riparazione.

SCANSIONA PER INFORMAZIONI

HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

ASSISTENZA IN LOCO

SCANSIONA PER INFORMAZIONI



NOLEGGIO DI ATTREZZATURE

SCANSIONA PER INFORMAZIONI



HYTORC® ITALY

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742



Ti raggiungiamo presso la tua sede per riparare, revisionare e calibrare i tuoi utensili. Ogni furgone è dotato di un sistema di calibrazione all'avanguardia. HYTORC offre un'assistenza completa, una manutenzione e una formazione senza pari, assicurando che i tuoi utensili e le tue squadre siano pronti ad affrontare qualsiasi sfida senza ritardi.

- Certificato ISO 17025
- Assistenza 24/7 + risposta e servizio rapidi
- Prestito di strumenti gratuito
- Parti originali HYTORC
- Calibrazione e riparazione di utensili
- Formazione sulla sicurezza in loco



Goditi la praticità e la tranquillità garantite dall'utilizzo di strumenti di alta qualità senza un impegno a lungo termine.

- 100% di credito di noleggio per l'acquisto
- Periodi di noleggio flessibili e consegna rapida
- Formazione gratuita sulla sicurezza
- Container per utensili per grandi lavori
- Il più grande inventario di utensili e accessori per la bullonatura mondiale

* Imposte, spese di spedizione, accessori, tensionatori e commissioni dei rappresentanti di vendita non generano dollari per il credito.

HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

PERMUTA DI STRUMENTI

SCANSIONA PER INFORMAZIONI



TECNICA PERSONALIZZATA

SCANSIONA PER INFORMAZIONI



HYTORC® ITALY

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742



Via il vecchio, dentro il nuovo! Migliora i tuoi risultati aggiornando le tue attrezzature.

- Vuoi fare un upgrade? Permuta tutte le marche e i modelli
- Inclusi gli utensili della concorrenza
- Fino al 30% di credito per utensili e pompe HYTORC all'avanguardia



Progetti e soluzioni creative per tutte le tue sfide di bullonatura - analisi FEA, stampa 3D, miglioramento della sicurezza e altro ancora. Il nostro team di esperti collaborerà con te per sviluppare la soluzione personalizzata perfetta per le tue esigenze specifiche, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità del lavoro. Contattaci oggi stesso per scoprire come possiamo supportarti nel tuo progetto e fornirti le migliori soluzioni possibili.

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

HYTORC BOLTING ACADEMY


GARANTIRE SICUREZZA, QUALITÀ E PRECISIONE CON LA FORMAZIONE DI ESPERTI

SCANSIONA PER INFORMAZIONI









P.E.G.

GRUPPO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ


SCANSIONA PER INFORMAZIONI





HYTORC® ITALY

Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742









Formazione completa che garantisce al tuo team di lavorare in sicurezza riducendo i rischi, aumentando la qualità e la produttività.

- Formatori certificati+ corsi ASME e TEEX/OSHA
- Corsi e programmi personalizzati
- Formazione in cantiere disponibile
- Oltre 20 corsi di bullonatura certificati (da livello base a PMI)
- Il Joe Paul Center for Bolting Excellence presso la nostra sede centrale di Mahwah, NJ, dispone di uno spazio per corsi pratici di oltre 2.500 piedi quadrati.

La collaborazione con HYTORC garantisce che un Solution Specialist qualificato sia sempre a portata di telefono o di e-mail. Per le esigenze più complesse, il nostro team PEG collabora direttamente con i tuoi tecnici per sviluppare soluzioni personalizzate e adatte a sfide specifiche.

HYTORC® ITALY
Mail: service@hytorc-italy.com
Telefono: +39.342.571.9742

HYTORC®

ITALY



THE HYTORC STANDARD

DA HYTORC CI IMPEGNIAMO PER NOI STESSI, PER I NOSTRI PRODOTTI E PER I NOSTRI SERVIZI A RISPETTARE GLI STANDARD PIÙ ELEVATI: LO STANDARD HYTORC, PER GARANTIRE QUALITÀ, TECNOLOGIA E ASSISTENZA 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.



WWW.HYTORC-ITALY.COM
service@hytorc-italy.com

HYTORC
SEDE CENTRALE

333 Route 17 N.
Mahwah, NJ 07430
+1-201-592-9500

HYTORC ITALIA
SUPPORTO E ASSISTENZA

info@hytorc-italy.com
service@hytorc-italy.com

Telefono: +39 011.93.52.934
Telefono: +39 342.571.974

SEGUICI ONLINE:

AVVISO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ

HYTORC Division UNEX Corporation ("HYTORC") è proprietaria di tutti i contenuti inclusi nel presente catalogo e tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tali contenuti rimarranno proprietà di HYTORC. © 2024 HYTORC

INFORMATIVA SUI MARCHI DI FABBRICA:

HYTORC®, AVANTI®, MXT+®, EDGE®, STEALTH®, XLCT®, VERSA®, jGun®, LION GUN®, LITHIUM SERIES® sono marchi registrati di HYTORC negli Stati Uniti. e in altri paesi.

091924-PR-CAT-POCKETBOOKLET